

HEMOSC

**Centro de
Hematologia
e Hemoterapia
de Santa Catarina**



CONDIÇÕES PARA DOAR

BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE;

TER IDADE ENTRE 16 E 69 ANOS;

TER IDADE MÁXIMA 60 ANOS PARA 1ª DOAÇÃO;

JOVENS COM 16 E 17 ANOS ACOMPANHADOS

POR RESPONSÁVEL LEGAL; ESTAR ALIMENTADO;

PESO SUPERIOR A 50 KG;

**PORTAR DOCUMENTO IDENTIDADE OFICIAL C/
FOTO.**

IMPEDE A DOAÇÃO DE SANGUE QUEM

INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA HÁ MENOS DE 12 HORAS;

ESTIVER SEM REPOUSO DE PELO MENOS 6h, NAS ÚLTIMAS 24h;

ESTIVER EM JEJUM PROLONGADO OU INGERIU ALIMENTOS GORDUROSOS NAS ÚLTIMAS 4 HORAS;

TRATAMENTO DENTÁRIO SEM ANESTESIA 3 DIAS, COM ANESTESIA 7 DIAS.

IMPEDE A DOAÇÃO DE SANGUE QUEM

FEZ CIRURGIA RECENTEMENTE, ESTÁ GRÁVIDA OU AMAMENTANDO;

FEZ ENDOSCOPIA, TATUAGEM, COLOCOU PIERCING (ÚLT 6 MESES);

FAZ USO DE MEDICAMENTOS OU DROGAS;

TEVE GRIPE, FEBRE E INFECÇÕES NOS ÚLTIMOS 7 DIAS;

TEVE CONTATO SEXUAL COM MÚLTIPLOS PARCEIROS 12 MESES.

DEFINITIVOS: *DIAGNÓSTICO DE HEPATITE B E C, DOENÇA DE CHAGAS, HIV I E II – HTLV I E II E SÍFILIS.*

MITOS SOBRE DOAÇÃO DE SANGUE

Engordar, Emagrecer, Viciar


Afinar e/ou Engrossar o Sangue

Sentir Fraqueza

Período Menstrual

Ser Contaminado

Jejum



ETAPAS DA DOAÇÃO

- CADASTRO** -----> Necessário o documento com foto (identidade, carteira de motorista ou a carteira de trabalho)



- PRÉ – TRIAGEM** ---> (Verificamos: Pulso, Pressão Arterial, Temperatura, Peso e Altura, Micro-hematócrito)



- TRIAGEM CLÍNICA (ENTREVISTA)** ->



ETAPAS DA DOAÇÃO

COLETA DE SANGUE ---→ (400ml até 460ml)



LANCHE ---→ (Hidratar e repor a glicose)



SEPARAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES

HEMÁCIAS

Anemias, cirurgias e hemorragias

Validade aproximada de 35 dias

Temperatura de 02°C a 06°C




PLAQUETAS

Leucemia, Cirurgia cardíaca

Validade de 5 dias

Temperatura de 20°C a 24°C



PLASMA


Cirurgias, Queimaduras

Validade : 01 a 05 anos

Temperatura: abaixo de - 40°C



- **Quais são os tipos de Sangue?**
- O sangue é classificado em grupos com a presença ou ausência de um antígeno na superfície da hemácia. Os grupos mais importantes são ABO e Rh (positivo ou negativo). A incidência destes Grupos varia de acordo com raça, pois trata-se de um fator hereditário.
- Percentualmente, sua ocorrência na população é de aproximadamente:



**DOAR SANGUE É UM ATO DE
AMOR!!!**



HEMOSC – Lages

Próx. ao Pronto Atendimento

Municipal. Horários:

De 2ª à 6ªfeira, das 07:00 às 18:00h

2º Sábado do mês, das 08 às 12h

Fone/Fax: 3289-7011

Site: www.hemosc.org.br